


VEEP

THE SKY BED



GEBRAUCHSANLEITUNG

www.VEEP-DESIGN.com

INHALTSVERZEICHNIS

LIEFERUMFANG/TEILE	4
ALLGEMEINES	5
GEBRAUCHSANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN	5
ZEICHENERKLÄRUNG	6
SICHERHEIT.....	6
BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH	6
SICHERHEITSHINWEISE	7
ERSTBENUTZUNG	8
ARTIKEL UND LIEFERUMFANG PRÜFEN	8
GRUNDREINIGUNG	8
MONTAGE	9
MONTAGESCHRITTE.....	9
REINIGUNG UND PFLEGE.....	18
WARTUNG.....	18
AUFBEWAHRUNG.....	18
TRANSPORT	18
ENTSORGUNG.....	19
VERPACKUNG ENTSORGEN	19
PRODUKT ENTSORGEN.....	19
TECHNISCHE DATEN	19
ARTIKELNUMMERN.....	19

ÜBERSICHT




Abb. A

LIEFERUMFANG/TEILE

BETTRAHMEN

- [A] 2x Seitenstrebe breit
- [B] 2x Seitenstrebe breit
- [C] 2x Seitenstrebe schmal
- [D] 2x Seitenstrebe schmal
- [E] 1x Fußteil
- [F] 1x Kopfteil

LATTENROST

- [G] 2x Lattenrost-Element außen
- [H] 2x Lattenrost-Element innen
- [I] 3x Stützfuß

BETTHIMMEL

- [J] 2x Querstrebe horizontal
- [K] 2x Querstrebe horizontal
- [L] 1x Eckstrebe vertikal für Kopfteil
- [M] 1x Querstrebe horizontal für Kopfteil
- [N] 1x Eckstrebe vertikal für Kopfteil
- [O] 2x Querstrebe horizontal
- [P] 1x Eckstrebe vertikal für Fußteil
- [Q] 1x Eckstrebe vertikal für Fußteil

VORHANG

- [R] 1x Vorhang Dachhimmel/Rückseite
- [S] 4x Seitenvorhang

MONTAGEZUBEHÖR

- [AA]** **28x** (+5 Reserve) Abdeckkappe für Innensechskant-Schraube
- [BB]** **56x** (+5 Reserve) Innensechskant-Schraube
- [CC]** **24x** (+2 Reserve) Innensechskant-Schraube für Lattenrost
- [DD]** **24x** (+2 Reserve) Beilagscheibe für Lattenrost
- [EE]** **24x** (+2 Reserve) Sechskant-Mutter für Lattenrost
- [FF]** **2x** Innensechskant-Schlüssel M3

ALLGEMEINES

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Sky Bed. Sie enthält wichtige Informationen zum Gebrauch und zur Handhabung des Produktes. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Sky Bed einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen des Sky Beds führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf und geben Sie diese mit, sollten Sie das Produkt einmal an Dritte weitergeben.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Artikel, oder auf der Verpackung verwendet:



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Möbelstück konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die maximale Tragkraft beträgt 200 kg.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Halten Sie Kinder von den Kleinteilen, Verpackungsbeuteln und Folien fern.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Produkts kann zu Verletzungen führen.

- Führen Sie die Montage ausschließlich nach den Anweisungen dieser Montageanleitung durch, anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen.
- Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder während der Montage vom Produkt fern.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

- Springen Sie niemals auf dem Sky Bed und lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Sky Bed.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Wippen und springen Sie nicht auf dem Sky Bed.
- Stellen Sie das Produkt auf einem gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Untergrund auf.

- Sollten Sie das Sky Bed für den Indoor-Bereich verwenden, stellen Sie es nie in die Nähe von heißen Oberflächen (z. B. Kaminofen).
- Setzen Sie das Produkt keinen starken oder extremen Witterungseinflüssen aus.

ERSTBENUTZUNG

Artikel und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände – diese können beim Öffnen das Produkt beschädigen.
- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus den Verpackungen.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (Abb. A)
 3. Kontrollieren Sie, ob Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an die VEEP-Serviceadresse unter www.VEEP-DESIGN.com.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).

MONTAGE

HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!


- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die pulverbeschichteten Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen. Führen Sie alle Montageschritte in der angegebenen Reihenfolge vollständig durch.

- Für die Montage werden zwei erwachsene Personen benötigt.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben (mindestens 1,5 Meter).
- Sorgen Sie beim Aufbau für einen weichen Untergrund (z.B.: ein weiches Vlies oder eine Decke), um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.
- Machen Sie sich vor dem Aufbau nochmals mit den abgebildeten Einzelteilen, der Aufbauskizze, sowie dem Aufbauvideo auf der Produktseite vertraut.





AUFBAUSCHRITT #1

Benötigte Teile:

- **2x** Seitenstrebe breit [A]
- **2x** Seitenstrebe breit [B]
- **2x** Seitenstrebe schmal [C]
- **2x** Seitenstrebe schmal [D]
- **2x** Querstrebe horizontal [J]
- **2x** Querstrebe horizontal [K]
- **12x** Innensechskant-Schraube [BB]
- **4x** Abdeckkappen für Innensechskant-Schraube [AA]
- **1x** Inbus-Schlüssel M3 [FF]

Stecken Sie die Seitenstreben [A], [C] und [J] gemäß Aufbau-Schritt #1 in die dafür vorgesehenen Streben [B], [D] und [K], und fixieren Sie diese jeweils mit **2x** Innensechskant-Schrauben [BB].

Positionieren Sie die **4x** Abdeckkappen [AA] an den Innensechskant-Schrauben der horizontalen Querstreben [J]+[K] und drücken Sie diese fest.

Diese beiden Streben **2x** [J]+[K] werden in einem späteren Schritt für den Betthimmel benötigt.

AUFBAUSCHRITT #2

Benötigte Teile:

- **1x** Fußteil [E]
- **1x** Kopfteil [F]
- **16x** Innensechskant-Schraube [BB]
- **1x** Inbus-Schlüssel M3 [FF]

Verbinden Sie **1x** Kopfteil [F] sowie **1x** Fußteil [E] mit den Seitenstreben **2x** [A]+[B] sowie **2x** [C]+[D] gemäß Aufbau-Schritt **#2** und fixieren Sie diese jeweils mit **16x** Innensechskant-Schrauben [BB]

LATTENROST

AUFBAUSCHRITT #3

Benötigte Teile:

- **2x** Lattenrost-Element außen [G]
- **2x** Lattenrost-Element innen [H]
- **3x** Stützfuß [I]
- **12x** Innensechskant-Schraube für Lattenrost [CC]
- **12x** Beilagscheibe für Lattenrost [DD]
- **12x** Sechskant-Mutter für Lattenrost [EE]
- **2x** Inbus-Schlüssel M3 [FF]

Positionieren Sie die Lattenrost-Elemente **2x** [G] sowie **2x** [H] in der gemäß Aufbauschrift **#3** abgebildeten Reihenfolge „G-H-H-G“ auf dem Bettrahmen.

Verbinden Sie die **3x** Stützfüße [I] mit den Lattenrost-Elementen [G] und [H] und fixieren Sie diese mit **12x** Innensechskant-Schrauben für Lattenrost [CC], **12x** Beilagscheiben für Lattenrost [DD] sowie **12x** Sechskant-Muttern für Lattenrost [EE].

AUFBAUSCHRITT #4

Benötigte Teile:

- **12x** Innensechskant-Schraube für Lattenrost [CC]
- **12x** Beilagscheibe für Lattenrost [DD]
- **12x** Sechskant-Mutter für Lattenrost [EE]
- **2x** Inbus-Schlüssel M3 [FF]

Fixieren Sie den Lattenrost mit **12x** Innensechskant-Schrauben für Lattenrost [CC], **12x** Beilagscheiben für Lattenrost [DD] sowie **12x** Sechskant-Muttern für Lattenrost [EE] gemäß Aufbauschrift **#4** an dem Bettrahmen.

BETTHIMMEL

AUFBAUSCHRITT #5

Benötigte Teile:

- **1x** Eckstrebe vertikal für Kopfteil [L]
- **1x** Querstrebe horizontal für Kopfteil [M]
- **1x** Eckstrebe vertikal für Kopfteil [N]
- **2x** Querstrebe horizontal [O]
- **1x** Eckstrebe vertikal für Fußteil [P]
- **1x** Eckstrebe vertikal für Fußteil [Q]
- **12x** Innensechskant-Schraube [BB]
- **1x** Inbus-Schlüssel M3 [FF]

Verbinden Sie die vertikalen und horizontalen Streben des Betthimmels gemäß Aufbauschrift **#5** und fixieren Sie diese mit den **12x** Innensechskant-Schrauben [BB].

AUFBAUSCHRITT #6

Benötigte Teile:

- **2x** Querstrebe horizontal [J]+[K] aus Aufbauschnitt **#1**
- **8x** Innensechskant-Schraube [BB]
- **1x** Inbus-Schlüssel M3 [FF]

Verbinden Sie gemäß Aufbauschnitt **#6** Kopfteil und Fußteil des Betthimmels mit den beiden horizontalen Querstreben [J] und [K] und fixieren Sie diese mit **8x** Innensechskant-Schrauben [BB].

AUFBAUSCHRITT #7

Benötigte Teile:

- **8x** Innensechskant-Schraube [BB]
- **8x** Abdeckkappe für Innensechskant-Schraube [AA]
- **1x** Inbus-Schlüssel M3 [FF]

Positionieren Sie den Betthimmel auf dem Bettrahmen und fixieren Sie diesen mit **8x** Innensechskant-Schrauben [BB].

Drücken Sie die **8x** Abdeckkappen für Innensechskant-Schrauben [AA] auf die Schraubenköpfe der **8x** Innensechskant-Schrauben [BB].

VORHÄNGE MONTIEREN / DEMONTIEREN

AUFBAUSCHRITT #A1 – A7

Benötigte Teile:

- **4x** Seitenvorhang [S]
- **1x** Vorhang Dachhimmel / Rückseite [R]
- **1x** Inbus-Schlüssel M3 [FF]
- **16x** Abdeckkappe für Innensechskant-Schraube [AA]

WICHTIG: Für die Montage oder Demontage der Vorhänge muss der Betthimmel NICHT vom Bettrahmen gelöst werden!

MONTAGE DER SEITENVORHÄNGE

- Für die Montage der **4x** Seitenvorhänge [S] lösen Sie die Innensechskant-Schrauben [BB] der horizontalen Querstreben [J] und [K] gemäß Abbildung **#A1**.
- Ziehen Sie die Streben gemäß Abbildung **#A2** auseinander.
- Führen Sie den Vorhang in die Querstreben des Betthimmels ein. Verbinden Sie im Anschluss die Streben wieder miteinander und fixieren Sie diese gemäß Abbildung **#A3** mit den Innensechskant-Schrauben [BB].

MONTAGE DES DACHHIMMELS

- Für die Montage des Dachhimmels [R] lösen Sie die Innensechskant-Schrauben [BB] der **2x** horizontalen Querstreben [O] gemäß Abbildung **#A4**.
- Ziehen Sie die Streben gemäß Abbildung **#A5** auseinander.
- Führen Sie den Vorhang in die Querstreben des Betthimmels [O] ein und achten Sie dabei darauf, dass sich die Rückseite des Vorhangs (jene Seite mit dem eingearbeiteten Bleiband) am Kopfteil [F] des Bettes befindet.
- Verbinden Sie im Anschluss die Streben wieder miteinander und fixieren Sie diese gemäß Abbildung **#A6** mit den Innensechskant-Schrauben [BB].
- Positionieren Sie gemäß Abbildung **#A7** die **16x** Abdeckkappen für Innensechskant-Schrauben [AA] auf den Schraubenköpfen der horizontalen Querstreben und drücken Sie diese fest.
- Fixieren Sie zum Abschluss die Vorhänge je nach Bedarf mit den Bändern am Bettrahmen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Um Beschädigungen zu vermeiden, schieben Sie den Dachhimmel über Nacht auf eine Seite des Sky Beds und binden Sie alle Vorhänge an den vertikalen Streben fest.
- Demontieren Sie die Vorhänge bei starkem Wind oder Unwetter.

DEMONTAGE

Um das Produkt zu demontieren, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge zur Montage vor.

REINIGUNG UND PFLEGE

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachteln und dergleichen. Diese können die pulverbeschichteten Oberflächen beschädigen.
 1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
 2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem Tuch trocken.

WARTUNG

- Prüfen Sie unbedingt regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

AUFBEWAHRUNG

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

TRANSPORT

- Sichern Sie das Produkt gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie den Artikel entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.
- Fragen Sie Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

TECHNISCHE DATEN

Modell: THE SKY BED

Abmessungen (B×L×H): 167 x 207 x 195 cm

Material: Aluminium pulverbeschichtet

Farbe: Schwarz matt

Max. Belastung: 200 kg

Artikelnummern

THE SKY BED - 1 (WS25008456)

THE SKY BED - 2 (WS25008457)

THE SKY BED - CURTAINS (WS23006068)

THE SUN LOUNGE (WS23005930)

VEEP

VEEP GMBH

4320 PERG

AUSTRIA

www.VEEP-DESIGN.com